

#### Официальный сайт

#### Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

# На объекте топливно-энергетического комплекса проведено командно-штабное антитеррористическое учение



24 июля 2020 года Оперативным штабом в Орловской области проведено командно-штабное антитеррористическое учение «Молния – Новоселово – захват» на объекте топливно-энергетического комплекса – обособленном подразделении «Нефтеперекачивающая станция «Новоселово» Брянского районного управления АО «Транснефть - Дружба», в ходе которого отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта.

В учении приняли участие представители УФСБ, УМВД, СУ СК России по Орловской области, ГУ МЧС, УФСИН, УФСВНГ России по Орловской области, ЦССИ ФСО России в Орловской области, ФГКОУ ВПО «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова», ЛО МВД России на ст. Орёл УТ по ЦФО МВД России, войсковой части 03013, Управления Роспотребнадзора по Орловской области.



#### Официальный сайт

### Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

Согласно сценарию учения, условные «террористы», угрожая огнестрельным оружием, проникли в здание НТС «Новоселово» и захватили в качестве заложников 20 человек из числа сотрудников организации. Преступники выдвинули органам власти ряд политических и экономических требований, в случае невыполнения которых угрожали привести в действие взрывное устройство и ликвидировать заложников. Оперативным штабом в Орловской области было принято решение о проведении контртеррористической операции, которая завершилась освобождением заложников и нейтрализацией условных террористов.

Результаты проведения учения показали готовность сил и средств Оперативного штаба в Орловской области к действиям по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий.

## Изображения





28 Июля 2020

Адрес страницы: <a href="https://orel.sledcom.ru/news/item/1485893">https://orel.sledcom.ru/news/item/1485893</a>